



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

Odbor stavební úřad

pracoviště: Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín



Číslo jednací:  
Spisová značka:

MUHOCJ 88997/2023  
MUHO 13585/2023

Vyřizuje:  
E-mail:  
Telefon:

Ing. Ludmila Živná  
zivna.ludmila@muhodonin.cz  
518316174



V Hodoníně dne 20.12.2023

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal

**Obec Mutěnice, IČO 00285145, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice**

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

### s t a n o v í

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích:

<b>komunikace:</b>	<b>místní komunikace v k.ú. Mutěnice</b>
<b>ulice:</b>	<b>ul. Prostřednice, Mutěnice</b>
<b>akce:</b>	<b>"Doplnění trvalého dopravního značení v obci Mutěnice"</b>

**návrh změny místní úpravy provozu spočívá v umístění dopravních značek, dle situace dopravního značení, vypracované firmou TRASIG s.r.o., Jízdárenská 590/2a, Dědice, 682 01 Vyškov, IČ: 269 221 51, ze dne 11/2023, zakázka č. 139/23, která byla odsouhlasena příslušným orgánem Policie České republiky ze dne 03.11.2023 pod č.j. KRPB-223062/ČJ-2023-060606.**

Návrh stanovení místní úpravy provozu na **ulici Prostřednice v obci Mutěnice** dále jen „**na místní komunikaci v obci Mutěnice**“, se přímo dotýká zájmů právnické osoby pověřené výkonem vlastnických práv k této komunikaci (**Obec Mutěnice, IČO 00285145, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice**) v místě úpravy provozu a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na výše uvedených komunikacích v k.ú. **Mutěnice**.

### Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Provedení místní úpravy provozu „**na místní komunikaci ul. Prostřednice v obci Mutěnice**“ musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu, svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 "Stálé svislé dopravní značení", technické podmínky TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (dále jen TP 65) a technické podmínky TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích".

Veškeré svíslé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

3. Při realizaci místní úpravy provozu „**na místní komunikaci ul. Prostřednice v obci Mutěnice**“ nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací.
4. Odborné provedení dopravního značení a průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení podle tohoto stanovení zajistí navrhovatel. Realizace dopravního značení je možná až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.
5. Po ukončení realizace místní úpravy provozu „**na místní komunikaci ul. Prostřednice v obci Mutěnice**“ je povinností zhotovitele o této skutečnosti informovat zástupce Policie ČR, KŘP JMK Dopravního inspektorátu Hodonín a zástupce Městského úřad Hodonín, odbor stavební úřad.
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu „**na místní komunikaci ul. Prostřednice v obci Mutěnice**“ může Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu policie ČR, stanovit další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou místní úpravu provozu změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanovených dopravních značek v termínu po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

#### **Odůvodnění:**

Navrhovatel podal návrh na místní úpravu provozu „**na místní komunikaci ul. Prostřednice v obci Mutěnice**“ z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci odsouhlasenou příslušným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín ze dne 03.11.2023 pod č.j. KRPB-223062/ČJ-2023-060606.

Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad doručil oznámení o opatření obecné povahy (přípis ze dne 07.11.2023 pod č.j.: MUHO CJ 78255/2023) veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Hodonín a na úřední desce v obci Mutěnice po dobu 30-ti dnů a současně byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce MěÚ Hodonín [www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu).

Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly písemně své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky u správního orgánu. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Návrh stanovení místní úpravy provozu „**na místní komunikaci ul. Prostřednice v obci Mutěnice**“ se přímo dotýkal zájmů právnické osoby pověřené výkonem vlastnických práv k těmto místním komunikacím majetkového správce místních komunikací (Obce Mutěnice) a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na výše uvedených komunikacích, na nichž má být umístěno nové dopravní značení.

#### **Rozhodnutí o námítkách:**

Námítky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny.

#### **Odůvodnění rozhodnutí o námítkách:**

Vzhledem k tomu, že námítky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba rozhodnutí o námítkách odůvodňovat.

Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad vydal stanovení místní úpravy provozu „**na místní komunikaci ul. Prostřednice v obci Mutěnice**“, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po

písemném vyjádření příslušného orgánu policie, jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu.

Ing. Ludmila Živná  
referent odboru stavebního úřadu

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.**

Datum vyvěšení: 21.12.2023

Datum sejmutí: .....

**OBECNÍ ÚŘAD**  
**530 11 MUTĚNICE**  
okres Hodonín  
9

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

V elektronické podobě:

V elektronické podobě:

Zveřejněno od: 21.12.2023

Zveřejněno do: .....

**OBECNÍ ÚŘAD**  
**530 11 MUTĚNICE**  
okres Hodonín  
9

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

**Příloha:**

- Situace dopravního značení.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv  
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice

dotčené správní úřady

2. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: jydai6g  
sídlo: Velkomoravská č.p. 1051/16, 695 01 Hodonín 1(KRPB-223062/ČJ-2023-060606)

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí

3. Městský úřad Hodonín, úřední deska, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
4. Obecní úřad Dolní Bojanovice, Hlavní č.p. 383, 696 17 Dolní Bojanovice

na vědomí

5. TRASIG s. r. o., IDDS: whq76r5  
sídlo: Jízdárenská č.p. 590/2a, Dědice, 682 01 Vyškov 1

## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 2023-13585.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 161729349-226055-231222084725. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1288974193 byla systémem přenesena dne 20.12.2023 16:26:51. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 22.12.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí. Údaje o elektronické značce nebo pečetí: číslo certifikátu 01 5C FB 92, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 22.12.2023 06:58:25, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 73 92, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

### Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1288974193	ID schránky příjemce: 5kebcmv
ID schránky odesílatele: mwvbwks	Datum a čas dodání: 20.12.2023 16:26:51

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 20.12.2023 16:12:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 22.12.2023 07:17:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5F 2D 29, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ludmila Živná, referent, 622241, odbor stavební úřad, Město Hodonín. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 20.12.2023 16:12:00. Údaje o časovém razítku: 20.12.2023 16:12:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 42, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Obec Mutěnice

Pracoviště: Obec Mutěnice

Datum vyhotovení: 22.12.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: LENKA PIŠKULOVÁ

Otisk úředního razítka:



161729349-226055-231222084725

### Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaciodolozky>.