



MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

Odbor stavební úřad

pracoviště: Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín



Číslo jednací: MUHO CJ 33800/2026
Spisová značka: MUHO 7203/2026

Vyřizuje: Ing. Darinka Švarcerová
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 174

OBCENÍ ÚŘAD v Mutěnicích, okr. Hodonín		Čís. dop. 21
Došlo dne 22. 05. 2026	Č. J.: 01/40-1345/2026	Zpracoval I. K. V.
Přílohy:		Ukl. znak

V Hodoníně dne 22.05.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu podle § 42 správního řádu o návrhu stanovení přechodné úpravy provozu, který dne 21.05.2026 podal

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4,
kterého zastupuje
DOSIG s.r.o., IČO 14001055, Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín

(dále jen „navrhovatel“) podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 173 správního řádu opatřením obecné povahy z moci úřední

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

komunikace: **silnice č. II/380** (ulice Brněnská, Hodonínská) v k. ú. Mutěnice
silnice č. II/380 v k. ú. Hodonín
silnice č. II/380 v k. ú. Čejč
silnice č. II/422 (ulice Bílovická, Templářská, Masarykova) v k. ú. Čejkovice
silnice č. III/42222 (ulice Cigánov) v k. ú. Čejkovice
silnice č. III/4259 (ulice Templářská) v k. ú. Čejkovice
silnice č. III/43116 v k. ú. Dubňany
silnice č. II/431 (ulice Hodonínská) v k. ú. Dubňany
silnice č. II/431 v k. ú. Hodonín
silnice č. III/4254 (ulice Dubňanská, Slovácká) v k. ú. Mutěnice
silnice č. III/4254 (ulice Nádražní) v k. ú. Dubňany,
MK (ulice Nová, Pod Topoly, Prostřednice, Tržní, Díly, Havlíčkova, Lomená, Moravská, Krátká, Masarykova, Hasičská) v k. ú. Mutěnice
veřejně přístupné účelové komunikace v k. ú. Mutěnice

z důvodu stavby: **II/380 Mutěnice - průtah**
Mutěnice

Popis:

Z důvodu rekonstrukce průtahu silnice II/380 v intravilánu obce Mutěnice je navržena na silnici č. II/380 ulice Brněnská a Hodonínská v Mutěnicích (dále jen „řešena komunikace“) v termínu **od 01.06.2026 do 30.09.2026** ve 2 etapách úplná uzavírka pro všechna vozidla v obou směrech jízdy mimo vozidel dopravní obsluhy, autobusů IDS JMK a vozidel IZS a s tím spojena a úplná uzavírka mimo vozidel dopravní obsluhy, autobusů IDS JMK a vozidel IZS na silnici č. III/4254 ulice Dubňanská a Slovácká v Mutěnicích a MK ulice Masaryková v Mutěnicích. Celková délka rekonstruovaného úseku řešené silnice je cca 1 634 m, který začíná v km 44,462 provozního staničení na příjezdu od obce Čejč a končí v km 46,105 provozního staničení ve směru na Hodonín. I. etapa je od přibližně začátku zastaveného území obce Mutěnice ve směru od Hodonína po křižovatku silnic II/380 x III/4254 a II. etapa je od křižovatky silnic II/380 x III/4254 po konec rekonstruovaného úseku silnice II/380 ve směru na Brno.

Objížd'ka bude vedena po silnicích č. II/431, III/4254, III/43116, a dále přes obce Dubňany, Svatobořice-Místřín, Šardice, Hovorany, Čejč. Objížd'ka je navržena pro odvedení tranzitní dopravy mimo zastavené území obce Mutěnice a bude vyznačena směrovými dopravními značkami IS 11a, IS 11b a IS 11c.

Pro vozidla, které mohou projíždět řešenou komunikací je navržena částečná uzavírka. V případech, kdy technologický postup umožní zachování provozu, bude doprava vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově, případně obousměrně v režimu 1+1. Minimální šířka průjezdného jízdního pruhu bude 3,0 m pro jeden jízdní směr, při možnosti obousměrného provozu minimálně 2 x 3,0 m. Kyvadlový provoz bude řízen mobilním SSZ, případně řádně proškolenými regulovčíky. Přejížděné pracovní místo bude možné realizovat rovněž formou posuvného pracovního místa do délky cca 50 m, zejména při lokálních opravách, frézování nebo přípravných pracích.

V termínu od 1.7. 2026 do 31.8. 2026 bude zrušena obsluha autobusové zastávky „Mutěnice, škola“ bez náhrady. Autobusová zastávka „Mutěnice, křižovatka“ bude v termínu potřeby v průběhu stavby dočasně přesunuta.

Přechody pro chodce v prostoru stavby budou po dobu realizace dočasně zrušeny nebo omezeny dle aktuální etapy stavby. Pohyb chodců bude veden po vyznačených náhradních trasách a zabezpečen směrovými tabulemi IJ4b, zábranami Z2, přechodným dopravním značením. Uzavřené chodníky budou označeny dopravními značkami B1 + Z2 + E13 „CHODNÍK UZAVŘEN“.

V rámci přechodné úpravy provozu bude osazeno přechodné svislé a vodorovné dopravní značení. Budou použity zejména výstražné značky upozorňující na práce na silnici a zúženou vozovku, zákazové značky upravující omezení provozu a rychlosti, směrové desky a vodící zařízení pro vedení dopravy pracovním místem, informativní značky upozorňující na uzavírku a směrové tabule pro vedení objížděných tras. Součástí opatření bude také dočasné zneplatnění stávajícího dopravního značení v rozporu s přechodnou úpravou provozu. Další podrobné informace ohledně navržených dopravních značek a zařízení jsou patrné v návrhu stanovení přechodné úpravy provozu, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu bude provedena podle předloženého návrhu stanovení přechodné úpravy provozu č. arch. OZ260XXX, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. **Právo realizovat přechodnou úpravu provozu podle tohoto stanovení je možné až na základě vykonatelnosti rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížd'ky podle § 24 a zvláštního užívání podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.**
3. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení a včasné odstranění je zodpovědný **DOSIG s.r.o., IČO 14001055, Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín, Lucie Veselá, tel: 774 045 121.**
4. Za kontrolu a udržování dopravního značení po celou dobu přechodné úpravy provozu je zodpovědný **SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4, David Prachař, tel: 606 041 702.**
5. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu se zákonem o silničním provozu, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými technickými předpisy a podmínkami.
6. Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci musí být dodrženy podmínky:
 - **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát – souhlas č.j. KRPB-105161-3/ČJ-2026-060606 ze dne 21.05.2026:**

„Výše uvedený souhlas podmiňujeme splněním následujících podmínek:

- 1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 a se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
 - 2) Veškeré dopravní značení bude umístěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jeho pádu, deformacím, posunutí, pootočení, a aby dopravní značení bylo dostatečně viditelné.
 - 3) Silniční provoz v úseku přechodné úpravy provozu musí být po dobu minimálně 24 hodin od zahájení prací na konkrétní fázi dle přiloženého harmonogramu monitorován pracovníky firmy DOSIG s.r.o., a případné nedostatky v řízení provozu musí být okamžitě řešeny k zajištění plynulosti silničního provozu.
 - 4) Každý den musí být dopravní značení kontrolováno, zda je v souladu se schválenými situacemi pro příslušnou etapu stavby, a vady musí být neprodleně odstraňovány.
 - 5) Za funkčnost dopravně inženýrského opatření odpovídá po celou dobu akce: DOSIG s.r.o., Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín.
 - 6) Za správné umístění dopravního značení v dané etapě odpovídá: SWIETELSKY stavební s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín.“
7. Instalaci dopravního značení provede odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba způsobem, který nebude bránit provádění běžné údržby pozemní komunikace.
 8. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích musí být užívána jen po nezbytně nutnou dobu.
 9. Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
 10. Pokud při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, je navrhovatel povinen projednat omezení provozu na pozemních komunikacích s příslušným silničním správním úřadem.
 11. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude zneplatněno a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
 12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal podnět dne 21.05.2026 s návrhem na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, která je nezbytná z důvodu rekonstrukce průtahu silnice II/380 v intravilánu obce Mutěnice, která vyvolá uzavírku na řešené silnici.

Stanoviska sdělili:

- **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát** – souhlas č.j. KRPB-105161-3/ČJ-2026-060606 ze dne 21.05.2026:

Správní orgán podle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s dotčeným orgánem. Podle § 77 odst. 2 odst. b) zákona o silničním provozu je dotčeným orgánem při stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích policie, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace.

Správní orgán návrh posoudil podle § 77 a 78 zákona o silničním provozu a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto z moci úřední stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a části šesté správního řádu, tedy § 171 a násl. správního řádu.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu se nevztahuje na úpravu provozu na pozemní komunikaci jiného správního obvodu.

Toto opatření obecné povahy je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti navrhovatele ve věcech občanskoprávních, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

elektronicky podepsáno

Ing. Darinka Švarcerová
referent odboru stavebního úřadu

Příloha:

- Návrh stanovení přechodné úpravy provozu

Obdrží:

dotčené osoby

1. DOSIG s.r.o., IDDS: zxyutja
sídlo: Bratislavská č.p. 929/67, 691 45 Podivín
zastoupení pro: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04
České Budějovice 4

dotčené orgány

2. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát,
IDDS: jydai6g

sídlo: Velkomoravská č.p. 1051/16, 695 01 Hodonín 1 (KRPB-105161-3/ČJ-2026-060606)

úřady pro vyvěšení na úřední desce

3. Městský úřad Dubňany, úřední deska, IDDS: dr5bejn
sídlo: Nám. 15.dubna č.p. 1149, 696 03 Dubňany
4. Obecní úřad Čejč, IDDS: vu4be6r
sídlo: Čejč č.p. 430, 696 14 Čejč
5. Obecní úřad Čejkovice, IDDS: 7nhbzcz
sídlo: Templářská č.p. 500, 696 15 Čejkovice
6. Obecní úřad Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice 8. Městský úřad Hodonín, úřední deska, Národní
třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1

Vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a současně zveřejnění písemnosti též způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 173 odst. 1 a § 25 odst. 2 správního řádu:

Datum vyvěšení a zveřejnění: 22.05.2026

Vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká podle § 173 odst. 1 a § 25 odst. 3 správního řádu:

Datum vyvěšení: 22.05.2026

Datum sejmutí:

OBECNÍ ÚŘAD
696 11 MUTĚNICE
okres Hodonín

.....
Oprávněná osoba potvrzující vyvěšení, sejmutí a zveřejnění

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 2026-7203.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 179625673-226055-260525082942. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1702401916 byla systémem přenesena dne 25.05.2026 06:22:52. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 25.05.2026. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 69 87 ED, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 25.05.2026 07:04:02, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 C2 25 , časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1702401916	ID schránky příjemce: 5kebcmv
ID schránky odesílatele: mwvbwks	Datum a čas dodání: 25.05.2026 06:22:52

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 22.05.2026 14:46:49. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.05.2026 08:19:50. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 70 D0 AA, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p. pro podepisující osobu Ing. Darinka Švarcerová, referent, odbor stavební úřad, 622470, Město Hodonín. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 22.05.2026 14:46:49. Údaje o časovém razítku: 22.05.2026 14:46:49, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 C2 21, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Obec Mutěnice

Pracoviště: Obec Mutěnice

Datum vyhotovení: 25.05.2026

Jméno, příjmení a podpis úředníka: LENKA PIŠKULOVÁ

Otisk úředního razítka:



179625673-226055-260525082942

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky>.



stanovi, S. S. Ū, KVJ, DV

DETAIL VI
Jugoslavina

DETAIL V
Štrandice

DETAIL IV
Sudomirice Mlýnský

DETAIL III
s. l. II/633xIII 402,40



BRITISH TELECOM
1998
© 1998 British Telecom
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the prior written permission of British Telecom.



Map of the area shown in the photograph above. The photograph was taken from a high altitude, looking down on the area. The map shows the street grid and the location of the photograph. The map is oriented with North at the top.



Figure 1: Aerial view of the study area showing the road network and surrounding residential areas.